

Incendio Roma Tor Cervara: Attività ARPA Lazio per monitorare la qualità dell'aria

17 maggio 2021

In relazione all'incendio che si è verificato il 23/04/2021 e che ha coinvolto un deposito di materiali in zona Tor Cervara a Roma, dal pomeriggio dello stesso venerdì 23 aprile l'ARPA Lazio ha installato a breve distanza dall'area interessata un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle analisi.

	Diossine – TEQ (pg/m ³)	Benzo(a)pirene (ng/m ³)	PCB (pg/m ³)
Limiti o valori di riferimento	0.1-0.3 (suggerito OMS)	1 (media annua)	-
Campionatore nei pressi dell'incendio			
campione 23/04/2021	1.9	2.55	1617
campione 24/04/2021	10.3	0.26	913
campione 26/04/2021	23	0.41	586
campione 04/05/2021	0.2	0.38	407
campione 05/05/2021	0.1	0.19	351
campione 26/04/2021	0.1	In corso	173

Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento *Guidelines for Europe 2000*) pari a circa 0,1 pg/m³, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m³ o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate.

Il valore dei primi tre campioni è **superiore** al valore di riferimento individuato dall'OMS per l'ambiente urbano, il valore dei campioni successivi è compreso nei valori limite.

Tra gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) normalmente rilevabili il benzo(a)pirene, è l'unico composto per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m³ come concentrazione media annua. Il valore del primo campione è risultato **superiore** al valore limite annuale previsto dalla normativa, mentre i valori successivi sono inferiori al limite.

Per quanto riguarda i PCB, a titolo informativo, si segnalano i valori dei PCB misurati in prossimità dell'incendio Eco X (Via Pontina Vecchia, Pomezia) nei giorni 05-06 maggio 2017 pari a 394 pg/m³ e quelli rilevati presso l'impianto durante l'incendio del TMB (via Salaria, Roma) nei giorni 11-13 dicembre 2018 (1019, 250, 524, 434, 562 pg/m³).